ВАРЯЖСКИЙ КОМПОЗИТ

Террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК)



Завод по производству
древесно-полимерного композита
«Варяжский композит» — первое в России
предприятие, использующее инновационную
технологию изготовления гранул ДПК
с добавлением твердого пластика.

Производство состоит из двух
этапов: производство гранул ДПК и
изготовление изделий из гранул ДПК.

Вся продукция производится только
из высококачественного первичного
материала, что гарантирует качество,
долговечность, экологичность и
соответствие высоким мировым
стандартам.

Ассортимент производимой продукции:

- Террасная доска (различные виды пустотелых, полнотелых, шовных, бесшовных террасных досок);
- Ограждение (конструкции с перилами, заборные конструкции);
- Сайдинговые изделия.

Сайдинг

Применяется для наружной отделки зданий, сооружений

Преимущества:

- Стойкость к агрессивным природным условиям.
- Имеет отличную влагостойкость.

  Не скользит даже после дождя или другого контакта с водой.
- Устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает) и не боится влаги.
- Защищена от воздействия насекомых, грибка, плесени или гниения.
- В производстве не используются вредные или опасные для здоровья вещества.
- Легка в монтаже.

Сайдинг
Ширина: 180,4 мм
Толщина: 14,5 мм



Стартовый профиль
Ширина: 40,4 мм
Толщина: 19,7 мм



Уголок для сайдинга
Ширина: 50 мм
Толщина: 50 мм

Антрацит | Венге | Коричневый | Сосна | Молочный

Лага универсальная

Применяется для монтажа полов

Преимущества:

- Стойкость к агрессивным природным условиям.
- Имеет отличную влагостойкость.
- Защищена от воздействия насекомых, грибка, плесени или гниения.
- В производстве не используются вредные или опасные для здоровья вещества.
- Легка в монтаже.

Размер: 50x40 мм
Вес: 1,2 кг/п.м.





Кляймер
для крепления
досок ДПК

Доска шовная пустотелая 150х18



Применяется в качестве террасной доски при условии невысоких нагрузок (рекомендуемая ширина между лагами составляет 30 см), а также для декоративной отделки фасадов, балконов и лоджий, беседок, уличной мебели, строительства заборов. Изготавливается как с классическим рисунком, так и с глубоким рельефом.

Преимущества:

- Поверхность с тиснением «под дерево», с обратной стороны — вельвет.
- Лицевая поверхность имеет механическую обработку, для исключения скольжения.
- Не шелушится, не растрескивается, не занозит.
- Доска обладает высокой прочностью.
- Устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает) и не боится влаги.
- Практична в применении: загрязнения и жирные пятна смываются мыльным раствором.
- Срок службы составляет более 10 лет.



Рисунок с глубоким рельефом

Антрацит | Венге | Коричневый | Сосна | Молочный

Доска шовная полнотелая 150х18

Применяется для: пирсы и причалы, рыбацкие мостики, для палубы катеров и лодок, для обустройства ландшафтного дизайна, террас в ресторанах, площадок вблизи бассейнов и водоемов.

Рекомендуется для покрытия мест с большой нагрузкой (проходимостью).

Изготавливается как с классическим рисунком, так и с глубоким рельефом.



Преимущества:

- Стойкость к агрессивным природным условиям.
- Имеет отличную влагостойкость.
- Не скользит даже после дождя или другого контакта с водой.
- Устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает) и не боится влаги.
- Защищена от воздействия насекомых, грибка, плесени или гниения.
- В производстве не используются вредные или опасные для здоровья вещества.
- Легка в монтаже.



Ширина: 150 мм
Толщина: 18 мм



Рисунок с глубоким рельефом

Антрацит | Венге | Коричневый | Сосна | Молочный

Доска шовная пустотелая 150х25

Двусторонняя террасная доска с высокими эксплуатационными свойствами (рекомендуемая ширина между лагами составляет 40см), может также применятся для декоративной отделки фасадов, балконов и лоджий, беседок, уличной мебели, строительства заборов.

Изготавливается как с классическим рисунком, так и с глубоким рельефом.

Преимущества:

- Двухсторонняя — одна сторона тиснение под дерево, другая — вельвет.
- Поверхность имеет механическую обработку, для исключения скольжения.
- Не шелушится, не растрескивается, не занозит.
- Доска обладает высокой прочностью.
- Устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает) и не боится влаги.
- Практична в применении: загрязнения и жирные пятна смываются мыльным раствором.
- Срок службы составляет более 10 лет.



Ширина: 150 мм
Толщина: 25 мм

Антрацит | Венге | Коричневый | Сосна | Молочный

Доска шовная 198x28

Классическая шовная террасная доска с поверхностью типа «Вельвет», которой укладывают полы террас, обустраивают внутренние дворы, рестораны, детские площадки и балконы.

Обладает большой прочностью и высокими эксплуатационными свойствами.



Ширина: 198,16 мм
Толщина: 28 мм

Преимущества:

- Стойкость к агрессивным природным условиям.
- Устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает) и не боится влаги.
- Односторонняя с более широкой рабочей стороной, что дает возможность уменьшить зазоры настила до 2 мм.
- Состоит на 60% из древесной муки, 30% связующего и около 10% аддитивов (связующих, красителей, и прочих добавок).
- Высокая прочность, выдерживает до 450 кг/кв.м. при шаге лаг 40 см.
- Ширина 198 мм — позволяет экономить на клипсах и на времени монтажа.



Торцевой уголок
Размер 50x30 мм.
Применяется ко всем видам досок.

Антрацит | Венге | Коричневый | Сосна | Молочный

Террасная доска 148,4x28

Применима на больших площадях, где необходимо обеспечить большой отток воды. Совместима с угловой доской 111x69, что позволяет решать различные дизайнерские задачи.

Необходимо соблюдать расстояние между лагами не более 40 см.

Преимущества:

- Стойкость к агрессивным природным условиям.
- Имеет отличную влагостойкость.
- Не скользит даже после дождя или другого контакта с водой.
- Устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает) и не боится влаги.
- Защищена от воздействия насекомых, грибка, плесени или гниения.
- В производстве не используются вредные или опасные для здоровья вещества.
- Легка в монтаже.





Доска
Ширина: 148,4 мм
Толщина: 28 мм

Угол к доске
Размер: 111x69 мм

Антрацит | Венге | Коричневый | Сосна | Молочный

Ограждение

Планка заборная
Ширина: 80 мм
Толщина: 15 мм

Балясина
Ширина: 51,6 мм
Толщина: 35,8 мм

Перило 1
Ширина: 80 мм
Толщина: 52 мм

Перило 2
Ширина: 80 мм
Толщина: 52 мм

Заглушка
Ширина: 43 мм
Толщина: 27 мм

Держатель
Ширина: 80 мм
Толщина: 52 мм



Ограждение

Столб
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Закладная для столба
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Столб заборный
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Крышка столба, верх
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Крышка столба, низ
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм







Адрес: 432057, Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 13
Почта: info@varyag-composit.ru
+7 (8422) 30-29-48
+7 (8442) 37-01-86

www.varyag-composit.ru